



# Heidelberg Ladelösungen. The easy way to charge.



## Strom einfach tanken.

Mit den Heidelberg Wallboxen tanken Sie sicher und bequem Strom. Alle unsere Hochleistungsladesysteme laden die Batterie Ihres Elektrofahrzeugs schnell, einfach und komfortabel auf. Sie sind für einzelne Haushalte oder mehrere Nutzer, die Ihre Fahrzeuge gleichzeitig laden

möchten, geeignet. Die Heidelberg Wallboxen sind die intelligenten Steckdosen für Ihr Elektroauto, indem sie dafür sorgen, dass es immer mit maximaler Geschwindigkeit zuverlässig geladen wird.

# Für alle, die einfach nur laden möchten.



**Überall einsatzbereit und intuitiv bedienbar arbeitet jede Heidelberg Wallbox zuverlässig und sicher. Sie lädt ihr E-Auto oder Ihren E-Fuhrpark schnell und unkompliziert.**

- Intuitiv bedienbare und kostengünstige Plug-and-Play-Lösung
- Einfache Installation durch Elektrofachkraft oder Installationservice
- Wartungsfrei und daher ohne Folgekosten
- Geeignet für Garagen, Carports oder den Außenbereich sowie für Tiefgaragen, Mehrfamilienhäuser, Hotelparkplätze u. Ä.
- Zur Montage an der Wand oder frei stehend mit der passenden Heidelberg Edelstahlstele

## **Funktion und Eigenschaften**

- Kompakte Abmessungen und besonderes Design
- Mit Edelstahlfront\* oder lackierter Metallfront
- Stromsparender Stand-by-Modus im Ruhebetrieb
- Sichere Zugangsverriegelung optional
- Funktionale Ambientebeleuchtung\*
- Dynamisches Lastmanagement\* mit Master-Slave-Prinzip

## **Technische Daten der Home Eco & Energy Control**

<b>Ladestandard</b>	DIN EN 61851-1
<b>Ladeleistung</b>	einstellbar bis 11 kW
<b>Fahrzeugladestecker</b>	Typ 2
<b>Abmessungen</b>	295 × 386 × 117 mm (B/H/T)
<b>Nennspannung</b>	230 V / 400 V / AC
<b>Nennstrom</b>	16 A
<b>Nennfrequenz</b>	50 Hz
<b>Anschluss Zuleitung</b>	Federklemmtechnik (2,5 mm <sup>2</sup> bis 6 mm <sup>2</sup> )
<b>Länge Ladekabel</b>	3,5 m / 5,0 m* / 7,5 m
<b>Zugangsverriegelung (extern möglich)</b>	optional RFID / Schlüsselschalter / Coin / Tastaturfeld
<b>Betriebstemperatur</b>	- 25 °C bis + 40 °C
<b>Fehlerstromerkennung</b>	DC 6 mA (integriert)
<b>Schutzart</b>	IP54 (spritzwassergeschützt)
<b>Verpackung</b>	Einwegkartonage inkl. Bedienungs- und Installationsanleitung

\*Heidelberg Wallbox Energy Control.

# Heidelberg Wallbox Home Eco und Heidelberg Wallbox Energy Control.

---



## **Heidelberg Wallbox Home Eco.**

Mit überzeugendem PreisLeistungsverhältnis ideal für Nutzer im privaten Bereich.



## **Heidelberg Wallbox Energy Control.**

Dank integriertem Lastmanagement ideal für mehrere Nutzer im privaten, gewerblichen und halböffentlichen Bereich. Über den Industrie-Standard Modbus RTU kann die Wallbox in ein Home Energy Management System integriert werden. Hiermit ist eine Verbrauchsoptimierung des produzierten Eigenstroms möglich.




## **Heidelberg Edelstahlstele.**

Sie entscheiden, wo der beste Platz für Ihre Wallbox ist. Als Alternative zur Wandmontage bietet sich die Heidelberg Edelstahlstele an. Als Universalstele ist sie mit allen Heidelberg Wallboxen kompatibel.

## **Technische Daten**

- Maße in mm (Höhe × Breite × Tiefe): 1370 × 250 × 180
- Gewicht in kg: 11,5
- Ausführung: Edelstahl matt

# So funktioniert's: Dynamisches Lastmanagement mit der Heidelberg Wallbox Energy Control.



## Heidelberg – Ladetechnologie made in Germany

Der Name Heidelberg steht für moderne Lösungen in der Printmedienindustrie. Ein entscheidender Erfolgsfaktor dabei ist die Elektronik. Der Fachbereich Industry setzt dieses langjährige Know-how in intelligente Anwendungen, wie beispielsweise zuverlässige und langlebige Ladesysteme für die E-Mobilität, um.

Alle Produkte der Ladetechnologie werden in Deutschland produziert. Weitere Informationen zu Bestellvorgang und Verkaufsbedingungen finden Sie unter dem QR-Code:

**Hinweis: ein Verkauf erfolgt nur für den privaten Zweck und in haushaltsüblichen Mengen.**

➔ **Sie haben Fragen? Unsere Hotline hilft Ihnen gerne weiter unter: +49 6222 82-2266**  
**E-Mail: [wallbox@heidelberg.com](mailto:wallbox@heidelberg.com)**  
**[www.wallbox.heidelberg.com](http://www.wallbox.heidelberg.com)**



## Heidelberger Druckmaschinen AG Fachbereich Industry

Gutenbergring  
69168 Wiesloch  
Deutschland  
Telefon +49 6222 82-2266  
Amtsgericht Mannheim  
Registergericht, HRB 330004

## Marken und Haftung für Inhalte

Heidelberg und das Heidelberg Logo sind eingetragene Marken der Firma Heidelberger Druckmaschinen AG in Deutschland und anderen Ländern. Weitere hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Inhalte dieser Broschüre wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Haftung oder Gewähr übernommen.

**Technische und sonstige Änderungen vorbehalten.**

## Impressum

Drucklegung: 09/19  
Fotos: Heidelberger Druckmaschinen AG  
Druck: Versafire  
Finishing: Stahlfolder  
Consumables: Saphira  
Fonts: Heidelberg Antiqua MI, Heidelberg Gothic MI  
**Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland**

